

2021

# ONLINE HAUSMESSE + EINLADUNG ZU EINEM BESUCH IN EINER UNSERER FILIALEN 2021

Holz- & Metallbearbeitung | Blockbandsägen | Werkzeuge & Zubehör



BLOCKBANDSÄGEN SEITE 16



DRECHSELN SEITE 8



METALLBEARBEITUNG SEITE 12



NEU IM SORTIMENT!

HOLZPROFI MAKER KAPPSÄGE

Mehr auf Seite 5

ZUBEHÖR FÜR JEDEN BEDARF



Aktionszeitraum bis 10.01.2022 in allen 3 Standorten

OÖ - ROITHAM  
+43 (0) 7613 5600

STMK - PÖLLAU  
+43 (0) 3335 4545

NÖ - HOFSTETTEN  
+43 (0) 2723 77 880

# Brief von Traudi und Hans Pichlmann

An Euch alle,  
wir möchten Euch mitteilen, dass seit 1.11.2021 Hr. Christopher Detzel die Geschicke von Holzprofi leitet.  
Wir freuen uns sehr, einen freundlichen, geschickten und sehr tatkräftigen Mann als Geschäftsführer für Holzprofi gefunden zu haben, der die Firma im bisherigen Sinne weiterbetreiben und -entwickeln wird.

Nach fast 30 Jahren haben wir uns entschieden, das Geschäft in jüngere Hände zu geben, wir werden jedoch der Firma weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Wir möchten uns deshalb bei allen unseren Kunden aufs Herzlichste bedanken.  
Vielen Dank für Eure Treue, für Eure Anregungen und für die immer wieder neuen Weiterempfehlungen.

Es war und ist uns eine Ehre, Euch als Kunden zu haben.

Selbstverständlich gilt unser Dank auch allen unseren Mitarbeitern, ohne sie wäre dieser Erfolg auch nicht möglich gewesen. Sie werden Euch weiters vollzählig wie immer zur Verfügung stehen.

Auch unsere Produzenten, Lieferanten und Geschäftspartner dürfen wir nicht vergessen, vielen Dank für die oft jahrzehntelange Zusammenarbeit, die gerne noch lange andauern wird.

Unser Dank gilt auch allen Bekannten und Verwandten die uns tatkräftig unterstützt haben. #

Wir freuen uns, Euch hoffentlich auch in Zukunft zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Unterstützern von Holzprofi zählen zu dürfen.

Liebe Grüße

Gertraud Pichlmann

Hans Pichlmann



Gertraud Pichlmann



Hans Pichlmann

# Einladung zur ,Online Hausmesse' und Besuch in der Niederlassung

Liebe Kunden,  
unsere Hausmessen finden dieses Jahr aufgrund der geltenden Beschränkungen leider nicht statt.

Stattdessen gibt es für euch als treue Kunden Messeaktionen sowohl in unserer ,Online Hausmesse', als auch - soweit gestattet - wenn ihr uns persönlich in einer unserer Niederlassungen besucht.

Dafür planen wir aber für nächstes Jahr unsere umso größere 30 Jahrfeier mit umso größeren Hausmessen!

Wir möchten uns auch entschuldigen, wenn manche Anrufe in diesem Jahr nicht bei uns durchgegangen sind - unsere Telefonanlage war regelmäßig überlastet. Deshalb haben wir ab sofort aufgerüstet und die Leitungen dürfen wieder glücken!

Wie alle Unternehmen in unserer Branche leiden auch wir unter langen Lieferzeiten und steigenden Preisen aufgrund Engpässen bei Herstellungspartnern und Logistikern. Wir können euch aber versichern, dass wir unermüdlich daran arbeiten, euch eure Produkte so schnell wie möglich und zum wie gewohnt ausgezeichneten PreisLeistungsverhältnis zu besorgen.

Bitte habt Verständnis, dass es bei manchen Artikeln zu Wartezeiten kommen kann und wir darauf nicht immer Einfluss haben.

Nun wünschen wir euch aber erst einmal viel Freude beim Stöbern in unserem Messekatalog, auf der Website und bei uns in der Niederlassung!

Christopher Detzel für das gesamte Holzprofi Team



Christopher Detzel  
Geschäftsführung



Josef Schlagbauer



Roman Griesauer



Hans Pichlmann

INHALT

**Holz**  
Holzbearbeitung, Drechseln,  
Absaugungen und Zubehör ..... ab 4

**Metall**  
Metallbearbeitung und Zubehör ..... ab 14

**Druckluft**  
Kompressoren und Zubehör ..... 17

**Forst**  
Blockbandsägen und Zubehör ..... ab 18





Holzbearbeitungsmaschinen  
für anspruchsvolle Heimwerker

Qualität zum leistbaren Preis

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE  
ML392 HANS SCHREINER, 250MM, 400V  
| Art.Nr.: ML392-400V

Motorabgabeleistung	2,5 kW
Hobelmesser	3
Wellendurchmesser	75 mm
Hobelbreite 250 mm, Abrichttschlänge	1050 mm
Durchlasshöhe	190 mm



\*1.130,00

Erhältlich  
mit 230 Volt  
zum gleichen  
Preis

Hobelmesser zum Messepreis

Viele Wende-  
und Streifenhobel-  
messer für alle  
gängigen Modelle  
verfügbar



ABRICHT - DICKENHOBELMASCHINE  
HOLZPROFI ADM 320 | Art.Nr.: 7-ADM320

Gewicht	260 kg
Motorabgabeleistung	S6 3 kW 400 V (2,2 kW S1)

Abrichthobel:	
Tischabmessung	1500 x 320 mm
Max. Spanabnahme	5 mm
Hobelwellendurchmesser	80 mm
Drehzahl Hobelwelle	5600 U/min
Anzahl Hobelmesser	3 Stück

Dickenhobel:	
Durchlasshöhe	230 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min



\*2.285,00

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE HOLZPROFI  
FS41N ALL INCLUSIVE | Art.Nr.: 7-FS41N-4KW-S-Digi

Gewicht	450 kg
Motorabgabeleistung	5 kW S6 400V (4kW S1)

Abrichthobel:	
Tischabmessung	1800 x 410 mm
Max. Spanabnahme	5 mm
Hobelwellendurchmesser	100 mm
Anzahl Hobelmesser	4 Stück

Dickenhobel:	
Durchlasshöhe	230 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8m/min



\*4.190,00

FORMATKREISSÄGE HANS SCHREINER  
PS250-230V/400V | ART.NR.: PS250-400V

Motorabgabeleistung	2,2 kW 230V, 400V
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Drehzahl	4000 U/min
Schnitthöhe	90°/45° 80/54 mm
Formattischgröße	1300 x 238 mm
Schnittlänge	1250 mm
Gewicht	150 kg



\*1.760,00

FORMATKREISSÄGE HANS SCHREINER  
PS315/2000-400V | ART.NR.: HS-PS315-2000-400

Hauptmotorleistung	S1 3,8 kW, 400 V
Sägeblattdurchmesser	315 mm
Drehzahl Sägeblatt	4500 U/min
Sägeblattneigung	45°
Formattischgröße	2000 mm
Schnitttiefe	100 mm
Gewicht	317 kg



\*2.840,00

BANDSÄGE FÜR HOLZ  
HANS SCHREINER HBS480-400V  
| Art.Nr.: HBS-HS480-400V

Motorabgabeleistung	2,75 kW S 6
	400 Volt
Sägebandbreite	8 bis 25 mm
Schnittbreite	465 mm
Schnitthöhe	290 mm
Gewicht	162 kg



\*1.850,00

BANDSÄGE FÜR HOLZ  
HANS SCHREINER HBS400-400V  
| Art.Nr.: HBS-HS400-400V

Motorabgabeleistung	2,75 kW S 6
	400 Volt
Sägebandbreite	8 bis 25 mm
Schnittbreite	465 mm
Schnitthöhe	290 mm
Gewicht	162 kg



\*1.510,00

KANTENSCHLEIFE HANS SCHREINER MM2260,  
OSZILLIEREND | ART.NR.: MM2260

Bandmaß	2260 x 150 mm
Motorabgabeleistung	2,2 KW ,400 V
Tischlänge	750 mm, Tischbreite 250 mm
Bandgeschwindigkeit	16 m/sec
Gewicht	120 kg



\*940,00

LANGLOCHBOHRMASCHINE  
LBM2200 HANS SCHREINER  
| ART.NR.: HS-LBM2200-2S-RL-400

Motorabgabeleistung	3,8 kW
Spannung	400 V
Tischgröße	570 x 300 mm
max. Bohrtiefe	150 mm

\*1.560,00

Schleifbänder zum Messepreis

In verschiedenen  
Körnungen



Gehen Sie mit der Fotofunktion  
Ihres Smartphones auf diesen QR  
Code und gelangen Sie direkt auf  
unsere Website



KAPP-GEHRUNGSSÄGE  
HOLZPROFI MAKER SRO 305 | Art.Nr.: M1-SRO305

NEU

Die neue Holzprofi Zug- Kapp- und Gehrungssäge besticht durch ihre hohe Schnittqualität und ihre einfache Handhabung. Die Säge wird mittels Riemen angetrieben und hat eine hohe Schnittgeschwindigkeit für extrem saubere Schnitte. Ein integrierter Doppelstrahl laser zeigt die genaue Schnittposition. Präzisionsgelagertes, leichtgängiges Doppelführungszugsystem. Das stabile Gestell ist aus Aludruckguss. Sowohl Sägekopf als auch Sägertisch jeweils um 45° beidseitig schwenkbar. Ein großes Hartmetallsägeblatt sorgt für ausreichende Schnitttiefe. Beidseitig verstellbare Tischverlängerungen. Tiefenanschlag und Niederhalter ebenfalls im Preis inbegriffen.

Technische Daten:

Motorleistung	2000 Watt, 230 V
Sägeblattdrehzahl	4500 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Querschnitt 90°	105 x 340 mm
Gehrungsschnitt 45° rechts und links	105 x 240 mm
Schrägschnitt 45° links	65 x 340 mm
Schrägschnitt 45° rechts	40 x 340 mm
Verbundschnitt	
(Gehrung und Schräge 45° rechts)	40 x 240 mm
Verbundschnitt	
(Gehrung und Schräge 45° links)	65 x 240 mm
Absauganschluß	40 mm
Aufstellmaß	560 x 850 x 750 mm
Gewicht	23 kg



Messepreis 375,00



Holzbearbeitungsmaschinen & Zubehör

SPÄNE ABSAUGUNG FM300 HANS SCHREINER, 400V | Artikelnr.: FM300-400

Motorabgabeleistung: 2 PS bei 100 % ED  
Stromspannung: 400 V  
Absaugleistung: 2500 m³/h  
Unterdruck 1950 Pa  
Luftgeschw. am Gebläse 40 m/sec  
Absaugstutzen: 125 mm  
Verteiler: 2 x 100 mm



\*360,00

ABSAUGGERÄT HANS SCHREINER FM300S, 3 PS | Artikelnr.: FM300

Motorabgabeleistung: 3 PS bei 100 % ED  
Stromspannung: 400V  
Absaugleistung 3900 m³/h  
Absauganschluss 150 mm  
Verteiler 3 x 100 mm



\*465,00

FILTERPATRONE FÜR ABSAUGUNG FM300S+B HOHE AUSFÜHRUNG | Art.Nr.: FM300B-FILTER-H

\*218,00

PAPIERFILTER, FILTERPATRONE ZU ABSAUGUNG FM300 | Art.Nr.: FM300B-FILTE

\*285,00



Verbindungsrohre / Bögen / Abzweiger / Reduzierungen  
Pneumatik Schieber & weiteres Absaugzubehör

alle ansehen unter: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Gehen Sie mit der Fotofunktion Ihres Smartphones auf diesen QR Code und gelangen Sie direkt auf unsere Website



Absaugschläuche zum Messepreis

**POLYURETAN FLEXSCHLAUCH**  
Universalschlauch für Holz, Kunststoff und chemische Anwendungen  
Gemessen in gezogenem Zustand

Art.Nr.	Durchmesser	Preis/lfm
AB-F-PU-SE-032	32 mm	4,37
AB-F-PU-SE-040	40 mm	5,13
AB-F-PU-SE-050	50 mm	6,18
AB-F-PU-SE-060	60 mm	7,22
AB-F-PU-SE-080	80 mm	9,31
AB-F-PU-SE-100	100 mm	10,36
AB-F-PU-SE-120	120 mm	12,45
AB-F-PU-SE-125	125 mm	13,49
AB-F-PU-SE-140	140 mm	14,54
AB-F-PU-SE-150	150 mm	16,63
AB-F-PU-SE-160	160 mm	17,67
AB-F-PU-SE-180	180 mm	18,72
AB-F-PU-SE-200	200 mm	20,81

**INDUSTRIE FLEXSCHLAUCH**  
Extra robuster Absaugschlauch für starke Belastungen

Art.Nr.	Durchmesser	Preis/lfm
AB-F040	40 mm	9,03
AB-F050	50 mm	10,36
AB-F060	60 mm	12,45
AB-F080	80 mm	14,16
AB-F100	100 mm	17,01
AB-F120	120 mm	18,91
AB-F125	125 mm	19,48
AB-F140	140 mm	21,38
AB-F150	150 mm	22,90
AB-F160	160 mm	26,03
AB-F180	180 mm	29,17
AB-F200	200 mm	31,26
AB-F250	250 mm	42,66
AB-F300	300 mm	47,41

EINSCHALTAUTOMATIK PER FUNK (EAM-R4)

Kann für alle Maschinen verwendet werden.

Schalten Sie Ihre Maschine wahlweise mit Fernbedienung oder bei Betätigung einer anderen Maschine ein und aus (zum Beispiel Absaugung schaltet sich automatisch ein, wenn andere Maschine eingeschaltet wird).

BESONDERS BEDIENERFREUNDLICH!



Fragen Sie unsere Experten - wir beraten Sie gerne!



Holzprofi-Bandsägen präzise & innovativ für hohe Ansprüche



\*1.320,00

BANDSÄGE HOLZPROFI SBW3501 400V | Artikelnr.: HBS-SBW-3501-400V

Motorabgabeleistung S1 550 W, 400 Volt  
Rollendurchmesser 356 mm  
Schnitthöhe 200 mm  
Tischgröße 356 x 500 mm  
Gewicht 83 kg

Erhältlich mit 230 Volt zum gleichen Preis



\*2.365,00

BANDSÄGE HOLZPROFI SBW4800 | Artikelnr.: HBS-SBW-4800

Motorabgabeleistung 2 kW S6, 400 Volt  
Rollendurchmesser 480 mm  
Schnitthöhe 300 mm  
Tischgröße 678 x 490 mm  
Gewicht 145 kg



\*2.650,00

TISCHLERBANDSÄGE HOLZPROFI SBW5300 | Artikelnr.: HBS-SBW-5300

Motorabgabeleistung S1 2,25 kW, 400 Volt  
Rollendurchmesser 530 mm  
Schnitthöhe 300 mm  
Tischgröße 530 x 530 mm  
Gewicht 196 kg

FORMATKREISSÄGE-FRÄSE 2300 MM SF3, SONDERZUBEHÖR | Artikelnr.: 7-SF3-2300-3kW-IE-AG

Gewicht 520 kg  
Motorabgabeleistung 2 x 3,8 kW S6 (3 Kw S1)  
Kreissäge:  
max Sägeblattdurchmesser 315 mm  
Formattischlänge 2300 mm  
max. Schnitthöhe, 90°/45° 103 mm/72 mm



\*6.525,00

Fräse:  
Höhenverstellung der Spindel 160 mm  
Spindeldrehzahl 4 Geschwindigkeiten



\*7.740,00

4-FACH KOMBI HOLZPROFI ROBLAND HX310 PRO | Artikelnr.: 8-HX310PRO

Gewicht 460 kg  
Kreissäge:  
Motorleistung S1 4 PS  
Max. Sägeblattdurchmesser 250 mm  
Formattischlänge 1250mm  
Max. Schnitthöhe bei 90° 85 mm  
Max. Schnitthöhe bei 45° 55 mm  
Fräse:  
Motorleistung S1 4 PS  
Max. Höhenverstellung 140 mm  
Drehzahlen 3000/6000 U/min

Hobelmaschine:  
Motorabgabeleistung S6 4 PS (3 Ps S1)  
Hobelmesser 3 Stk.  
Drehzahl 5500  
Hobelbreite 310  
Tischlänge 1320 mm  
max. Durchlaßhöhe 230 mm  
Abmessungen Hobelmesser 310x25x3mm  
Vorschubgeschwindigkeit 6m/min

4-FACH KOMBI K5-32 2200 MM SCHNITTLÄNGE | Artikelnr.: 7-K5-32-2,0-3kW-IE-A

Gewicht 850 kg  
Motorabgabeleistung 3 x 3,8 kW Motor  
Abrichteinheit:  
Tischbreite 320 mm  
Tischlänge 1500 mm  
Hobelwellendurchmesser 100 mm  
Anzahl Hobelmesser 3 Stück  
Dickeneinheit:  
Dickendurchlass, min/max 4 - 230 mm  
Vorschubgeschwindigkeit 7m/min

Fräse:  
Höhenverstellung d. Spindel 160 mm  
Spindeldrehzahl 4 Geschwindigkeiten  
Kreissäge:  
Sägeblattdurchmesser max/min 315 mm/250 mm  
Formattisch 2000 x 285 mm  
max. Schnitthöhe 90°/45° 102/72 (Sägeblatt 315 mm)  
Schnittlänge 1500 - 2000



Tischlänge - Preis nach Ausstattung

ab \*9.260,00

Viele weitere Maschinen verfügbar

alle ansehen unter: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)





# Drehselmaschinen & Zubehör

## LANGSAMLAUFENDE DOPPEL-SCHLEIFMASCHINE DSM200-32-L

| Art.Nr.: DSM200-32-L

Schleifscheibendurchmesser 200 mm  
Schleifscheibenbreite Edlkorundscheibe 32 mm  
Schleifscheibenbreite Korundscheibe 32 mm  
Spannung 230 V  
Leistungsaufnahme 900 Watt  
Leerlaufdrehzahl 1425 U/min  
Antriebswellendurchmesser 18 mm



243,00

## CBN-Schleifscheiben



\*189,00



\*199,00



\*123,00



\*150,00

**CBN-SCHLEIFSCH 200 X 40 MM  
STANDARD SEITL. BESCH.**  
| ART.NR. ZU-DS-OPTIGRIND

**CBN-SCHLEIFSCH 200X40MM  
FEINE KÖRNUMG SEITL BESCH.**  
| ART.NR. ZU-DS-OPTIGRIND-FK

**CBN-SCHLEIFSCH 150 X 20 MM  
STANDARD SEITL. BESCH.**  
| ZU-DS-OPTIGRIND 150

**CBN-SCHLEIFSCH 150 X 40 MM  
STANDARD, SEITL. BESCH.**  
| ZU-DS-OPTIG 150-40SB



**WOLVERINE VARI-GRIND 2  
HOLZPROFI** | ART.NR.: DW-OW-3900  
Für den Fingernagelschliff speziell bei schma-  
leren Schleifscheiben. Durch die zusätzliche  
seitliche Führung wird ein Abrutschen von der  
Schleifscheibe verhindert.

\*63,00

**WOLVERINE SCHLEIF-  
SYSTEM-GRUNDSET  
HOLZPROFI**  
| ART.NR.: DW-OW-2291



\*85,00



\*28,00

**WOLVERINE SKEW  
JIG HOLZPROFI**  
| Art.Nr.: DW-OW-2690

**WOLVERINE VARI-GRIND  
3-15,8 & 12,7-28,5 HOLZPROFI**  
| Art.Nr.: DW-OW-2480, DW-OW-3074

Erhältlich für Schüsselhöhren mit 3-15,8 mm  
& 12,7 - 28,5 mm Durchmesser.

\*50,00

Weiteres Drehselzubehör  
auf unserer Homepage  
[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Gehen Sie mit der Fotofunktion  
Ihres Smartphones auf diesen QR  
Code und gelangen Sie direkt auf  
unsere Website



**DRECHSELAUFSpanNFUTTER 100**  
| ART.NR.: HS-DW100

1 Backen 4tlg. 65/50  
1 Backen 4tlg. 115/95  
1 Backen 4tlg. 50/8 H25  
1 Backen 4tlg. 35/15 H25  
1 Schraube



\*270,00

**DRECHSELAUFSpanNFUTTER 125**  
| ART.NR.: HS-DW125

1 Backen 4tlg. 77/60  
1 Backen 4tlg. 133/117  
1 Backen 4tlg. 35/20H32  
1 Backen 4tlg. 60/30H32  
1 Schraube



\*320,00

**DRECHSELAUFSpanNFUTTER 150**  
| ART.NR.: HS-DW150

1 Backen 4tlg. 80/95 H23  
1 Backen 4tlg. 135/150 H23  
1 Backen 4tlg. 40/20 H25  
1 Backen 4tlg. 82/40 H25  
1 Schraube



\*327,00

## DRECHSELBANK HOLZPROFI M355 MIT FREQUENZUMFORMER

| Art.Nr.: M355

Die neue mit Frequenzumformer geregelte HOLZPROFI Drehselbank be-  
steht durch die stabile Gussausführung, starke Motorleistung, Links-Rechts-  
Lauf und dem großen Drehzahlbereich mit digitaler Drehzahlanzeige. Der  
Reitstock und die Handauflage sind mit Schnellverstellung. Der Spindelstock  
hat eine Hohlspindel, MK2-Aufnahme und eine 24-Lochteilung.

Spitzenhöhe 177,5 mm  
Spitzenweite 510 mm  
max. Drehdurchmesser 355 mm  
Spindelstockgewinde M33 Din 800  
Motorabgabeleistung 750 W 230V

Geschwindigkeiten stufenlos regelbar  
100 - 1200, 500 - 2500  
1000 - 4000 U/min



\*940,00



\*5.060,00

Preis ohne Kopierer

**DRECHSELMASCHINE HOLZPROFI CL1201**  
Art.Nr.: 7-CL1201

Spitzenweite 1270 mm  
Spitzenhöhe 305 mm bzw. 600 mm  
Spindelgewinde M 45 (M 33)  
Spindelkonus MK 3  
Reitstockkonus MK 3  
Pinolenweg 140 mm  
Spindeldrehzahlen 375/1000/2350/3250  
Motorabgabeleistung 3 kW S6 (2,2 kW S1)



\*1.985,00

**VARIO DRECHSELBANK  
HOLZPROFI MC1624** | ART.NR.: MC1624VS  
Spitzenweite 620 mm  
(mit Verlängerung + 500 mm)  
Spitzenhöhe 204 mm  
Motorleistung 1500 W

stufenlose Geschwindigkeit:  
100 - 1350 U/min, 220 - 3000 U/min



**DRECHSELEISENSET  
HANS SCHREINER, 6 TEILIG HSS**  
| Art.Nr.: DMS-HS


1Stk. Schüsselhöhre 13 mm  
1Stk. Schruppröhre 23 mm  
1Stk. Flachmeißel oval 25 mm  
1Stk. Schruppstahl rund 19 mm  
1Stk. Abstechstahl 19 x 6 mm  
1Stk. Formröhre 11 mm



\*140,00

**PROFI DRECHSELBANK HANS SCHREINER MC1218VD**  
| Art.Nr.: MC1218VD-230V  
Spitzenweite 450 mm  
Spitzenhöhe 155 mm  
Spindelstockgewinde M33 Din 800

\*365,00



Viele weitere Maschinen verfügbar  
alle ansehen unter [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)





Reststaubgehalt  
H3 (<0,1mg/m³)

Geeignet für  
Gewerbe und  
Tischlereien



**\*3.650,00**

**REINLUFT ABSAUGANL. HOLZPROFI  
MOBIL-POWER-UNIT 120**  
| Artikelnr.: R120H-PJ-400V

Ansaugstutzen 120 mm  
Motornennleistung 1,5 kW/3 Ph  
max. Volumenstrom 1.140 m³/h  
Nennvolumenstrom\* 814 m³/h  
Unterdruck bei Nennvolumen 2.180 Pa  
Filterfläche 5,1 m²



**\*5.275,00**

**REINLUFT ABSAUGANLAGE  
HOLZPROFI MOBIL-JET 160 H-400V**  
| Artikelnr.: R160H

Ansaugstutzen: 160 mm  
Motorleistung: 2,2 kW  
400 V/ 50Hz  
Nennvolumenstrom: 1850 m³/h  
Mindeststrom: 1448 m³/h  
Filterfläche: 8,25 m²



**\*9.060,00**

**REINLUFT ABSAUG. HOLZPROFI  
MOBIL-POWER-UNIT 200P-400V**  
| Artikelnr.: R200P-POWER-UNIT

Ansaugstutzen 200 mm  
Motornennleistung 3,0 kW / 3 Ph  
max. Volumenstrom 3.010 m³/h  
Nennvolumenstrom\* 2.262 m³/h  
Unterdruck bei Vnenn. 2.174 Pa  
Filterfläche 13,8 m²

## Formatkreissägen der FX-Reihe

**bis 200 mm Schnitthöhe**  
**bis zu 5-Achsen gesteuert**  
**bis 9,3 kW Hauptmotorabgabeleistung**

**Fx350** | Art.Nr.: 6-HPFX350

Sägeblattdurchmesser Ø 350 mm  
max. Schnitthöhe 115 mm  
Formattischlängen:  
3.200 mm | 3.010 mm | 2.500 mm

**Fx400** | Art.Nr.: 6-HPFX400

Sägeblattdurchmesser Ø 400 mm  
max. Schnitthöhe 140 mm  
Formattischlängen:  
3.010 mm | 2.500 mm | 2.000 mm

**Fx450** | Art.Nr.: 6-HPFX450

Sägeblattdurchmesser Ø 450 mm  
max. Schnitthöhe 150 mm  
Formattischlängen:  
3.900 mm | 3.200 mm | 3.000 mm

**Fx550** | Art.Nr.: 6-HPFX550

Sägeblattdurchmesser Ø 550 mm  
max. Schnitthöhe 200 mm  
Formattischlängen:  
3.900 mm | 3.200 mm | 3.010 mm | 2.500 mm

**Die FX-Reihe überzeugt in allen Punkten.** Der breiteste volleloxierte Formattisch, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist und eine äußerst stabile Konstruktion gewährleisten Arbeiten auf neuer Ebene!

**Konfigurieren Sie Ihre Formatkreissäge,  
individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen**

Verschiedene Maschinen für Sägeblattgrößen Ø 350 mm - Ø 550 mm,  
Anschläge individuell elektrisch steuerbar, Formattischlängen 2.000 - 3.900 mm



**PREIS NACH AUSSTATTUNG**

**INDIVIDUELL  
KONFIGURIERBAR!**



**ABRICHTHOBELMASCHINE  
HOLZPROFI DMA41**  
| Art.Nr.: 7-DMA41L

**\*4.970,00**

Tischabmessung 2600 x 410 mm  
Max. Spanabnahme 8 mm  
Hobelwellendurchmesser 125 mm  
Hobelwellendrehzahl 4700 U/min  
Anzahl Hobelmesser 4 Stück  
Motorabgabeleistung 5,5 kW -S6 (4kW S1)

**DICKENHOBELMASCHINE  
HOLZPROFI DMS 53**  
| Art.Nr.: 7-DMS53


**\*5.700,00**

Tischabmessung 530 x 950 mm  
Max. Spanabnahme 8 mm  
Hobeldicke 3 - 300 mm  
Optional mit Wendemesser ohne Aufpreis



**BREITBANDSCHLEIFEN  
BULDOG3 VON 650-1100 MM**  
| Art.Nr.: SPB-BULDOG3

Individuelle Ausführung mit 650 bis 1300 mm  
Breite und 1 bis 4 Aggregaten



**DOPPELSEITIGE SCHLEIFMASCHINE  
HOLZPROFI DUPLEX**  
| Art.Nr.: SPB-DUPLEX



**Preis nach Ausstattung**

- Breiten von 300, 400, 600 und 1100 mm
- Bürstendurchmesser von 100 bis 300 mm
- 1 bis 4 Bürsten



**BÜRSTMASCHINE  
TWINGO 600BB HOLZPROFI**  
| Art.Nr.: TWINGO600

**Preis nach Ausstattung**

**Bürsten zum Messepreis**


**Große Auswahl an passenden  
Bürsten zu unseren Maschinen**  
alle ansehen unter [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)





Profilmesser, Fräswerkzeuge & weiteres Holzbearbeitungszubehör

Beispielmodell PM097



Größe	Messer	Abweiser
40 mm	5,40	5,40
50 mm	10,50	10,50
60 mm	20,00	20,00



Über 600 Profilmesser und Abweiser finden Sie unter [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)



VIERTELSTAB- U. HOHLKEHLENFRÄSER HOLZPROFI, NR.39A | Art.Nr.: FW39A

Durchmesser: 119 mm  
 Radien: 3, 4, 5, 6 und 8 mm  
 Breite: 25 mm  
 Drehzahlbereich: 6400-10500 U/min



PRÄZISION FALZKOPF 125MM, 4-SCHNEIDIG, NR.6 | Artikelnr.: FW06-4-125/50/30A

Maße: 125 mm x 50 mm  
 Ausführung: man (auch für Handvorschub geeignet) Drehzahlbereich: 6100 U/min. bis 10300 U/min

Alle Fräser finden Sie unter [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)



WECHSELPLATTEN GEHRUNGS-VERLEIMFRÄSER HP, NR.47 | Artikelnr.: FW47-140/40/30

Hartmetall Maße: 140 mm x 40 mm, für Holzstärken von 14-28 mm, Ausführung: man (auch für Handvorschub geeignet) Drehzahlbereich: 5500 U/min. bis 10000 U/min



VERSTELLNUTER WP HOLZPROFI 160MM, 4-15,5MM, NR.8 | Artikelnr.: FW08-160/4-16/30S

Schnitttiefe: 38 mm  
 Verstellbereich: 4 -15,5 mm  
 Durchmesser: 160 mm  
 Drehzahlbereich: 4800-8300



KONTERPROFILFRÄSER HOLZPROFI 120/40MM, NR.16 | Artikelnr.: FW16-120/40/30A

Durchmesser 120 mm, Tiefe 12 mm, Breite 40 mm, Holzstärken 20-24 mm für Möbeltürl, 4 verschiedene Profile verwendbar, Lieferung mit Profil Nr. 1. Handvorschub geeignet!



KASTENFENSTERGARNITUR FW51 HM VON HOLZPROFI | Artikelnr.: FW51-EV41

3 teilig. Geeignet für 4 verschiedene Profile. Universell einsetzbar. Durchmesser: bis 250 mm Zwischenringe und Zubehör im Preis enthalten. Auslieferung mit Profil Nr. 4. Für Handvorschub geeignet.



VERSTELLNUTER WP HOLZPROFI 160MM, 14-28MM, NR.8A | Artikelnr.: FW08A-160/14-28/30S

Schnitttiefe: 45 mm  
 Verstellbereich: 14 - 28 mm  
 Durchmesser: 160 mm  
 Drehzahlbereich: 5000-8000



ANLAUFRING-SET HOLZPROFI, 9-TLG., FW19 | Artikelnr.: FW19-9SET-A

Breite: 21 mm, Aussendurchmesser: Ringe mit 90,100, 105, 110, 115, 120 und 125 mm Mit Rillenkugellager und Sicherungsring. Auslieferung in Holzkassette.

**\*10,00** BIENENWACHS 0,25L  
| Artikelnr.: 19-BW0,25

**\*34,00** HIGH PERFORMANCE FLAT 473 ML  
| Artikelnr.: 19-GF-HP-473-FLAT

**\*46,00** SANDING SEALER 946 ML  
| Artikelnr.: 19-GF-SS-946

**\*9,50** HARTÖLWACHS 0,25L FARBLOS  
| Artikelnr.: 19-HOW0,25-FL

**\*8,60** HOLZSCHUTZWACHS FARBLOS 0,25L  
| Artikelnr.: 9-HSW0,25-FL

**\*9,50** ANTIKWAX FARBLOS 0,25L  
| Artikelnr.: 9-AW0,25-FL

Diese und weitere Oberflächenbehandlungen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Gehen Sie mit der Fotofunktion Ihres Smartphones auf diesen QR Code und gelangen Sie direkt auf unsere Website

Weitere Kreissägeblätter, Bandsägeblätter und Brennholz-sägeblätter finden Sie auf unserer Homepage unter [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Alle Sägeblätter mit 30 mm Bohrung

**\*46,00** SÄGEBLATT HART-METALL WZ3 250MM, Z40  
| Art.Nr.: SB250-40

**\*39,00** SÄGEBLATT HM LFZ1 300MM, Z14 ODER Z18  
| Art.Nr.: SB300-14

**\*87,00** SÄGEBLATT HARTMETALL DFZ 300MM, Z60  
| Art.Nr. SB300-60

**\*46,00** SÄGEBLATT HART-METALL WZ2 315MM, Z28  
| Art. Nr.: SB315-28

**\*97,00** SÄGEBLATT HART-METALL WZ4 315MM, Z60  
| Art. Nr.: SB315-60

**\*64,00** SÄGEBLATT HART-METALL WZ3 350MM, Z54  
| Art. Nr.: SB350-54

**MUNKFORS SÄGEBLÄTTER**  
Der günstige Allrounder! Sägeblätter geschränkt

**BIMETALL SÄGEBLÄTTER**  
Zahnspitzengehärtet und geschränkt.  
- Leistungsfähiger  
- Standard für alle Hölzer!

**X-CUT SÄGEBLÄTTER**  
Geschränkt und stellitiert für maximale Performance!

Große Auswahl an Sägebändern in allen Größen, passend zu unseren Blockbandsägen und für viele andere gängige Hersteller finden Sie auf [www.forestor-pilous.de](http://www.forestor-pilous.de)

**SÄGEBAND MUNKFORS 4100X 35X0,9MM ZAHNTLG. 22MM**  
| Art.Nr.: CTR710-750BSB-M-22  
**\*30,00**

**BIMETALLSÄGEBAND 4100 X34X0,9MM ZAHNTLG. 22MM**  
| Art. Nr.: CTR710-750BSB-22BI  
**\*43,00**

**SÄGEBAND HOLZPROFI 4100X35X0,9MM, 22MM ZT. X-CUT**  
| Artikelnr.: CTR710-750BSB-X-CUT  
**\*50,00**

Gehen Sie mit der Fotofunktion Ihres Smartphones auf diesen QR Code und gelangen Sie direkt auf unsere Website



# Metallbearbeitungsmaschinen

**\*750,00**

## METALLSCHLEIFMASCHINE HANS SCHREINER SM100 | Artikelnr.: SM100

Schleifbandausmaß	100 mm x 1700 mm (DF 1700)
Motorabgabeleistung S1	1,5 kW
Spannung	400 V
Tischgröße	100 x 450 mm
Gewicht	65 kg



**\*2.175,00**

## METALL BANDSÄGE HANS SCHREINER M. KÜHLUNG MBS210FH | Artikelnr.: MBS210FH

Motorabgabeleistung bis Laufrollendurchmesser	1,2 kW (950W S1)
Sägebandabmessung	260 mm
Max. Schnittbereich	2110 x 20 x 0,9 mm
Gewicht	210 x 170 mm
	169 kg



## STÄNDERBOHRMASCHINE HANS SCHREINER ZJ5132 | Art.Nr.: BM-ZJ5132

**\*1.130,00**

Motor:	1500/400V
Pinolenkonus:	MK 4
Bohrleistung in Stahl:	32 mm
Geschwindigkeiten:	18 von 80-2130 U/min
Ausladung	255 mm
max. Abstand Spindel zu Sockel	1120 mm
Gewicht:	125 kg



## BOHR- UND FRÄSMASCHINE HANS SCHREINER ZAY7040G | Artikelnr.: ZAY7040G

Technische Daten:  
Spindelkonus  
Motor  
Tischabmessung  
max. Einspannhöhe  
Geschwindigkeiten

Max. Bohrleistung in Stahl  
Weg des Frästisches

Gewicht

**\*1.890,00**

MK 4
1,5 kW, 400 V
800 x 240 mm
430 mm
6 von 80 bis 1575 U/min
40 mm
x = 585 mm, Y = 205 mm
300 Kg



**\*237,00**

Unterbaukasten

## BOHR- UND FRÄSMASCHINE ZAY7045M2-HK- DIGITAL | Artikelnr.: ZAY7045M2-HK-DIGI

**\*3.410,00**

Spindelkonus	MK 4
Motor	1,1 kW, 400 V
Tischabmessung	800 x 240 mm
max. Einspannhöhe	420 mm
Geschwindigkeiten	12 von 80 bis 2500 U/min
Max. Bohrleistung in Stahl	45 mm
Weg des Frästisches	x=585mm, Y= 205 mm
Frästischschwenkung	38°
Gewicht	325 Kg



**\*237,00**

Unterbaukasten

## BOHR- UND FRÄSMASCHINE HANS SCHREINER Z5045C/1 | Artikelnr.: Z5045C/1

Spindelkonus	MK 4
Motor	1,5 kW, 400 V
Tischabmessung	730 x 210 mm
max. Einspannhöhe	700 mm
Geschwindigkeiten	6 von 80 bis 1250 U/min
Weg des Frästisches	500 x 205 mm
Gewicht	470 kg



**\*3.410,00**


## DIE DREHBANK FÜR HÖCHSTE PROFESSIONELLE ANSPRÜCHE



**\*18.450,00**

## DREHM SUPERCUT HANS SCHREINER D300X2000-80 DIGITAL | Artikelnr.: MDB-P2000-600-DIGI

Spitzenhöhe	300 mm
Spitzenweite	2000 mm
max. Drehdurchmesser	600 mm
Hohlspindel	80 mm
Reitstockkonus	MK5
Geschwindigkeiten	15 (24bis 1600 U/Min)
Hauptmotorabgabeleistung	7,5 kW
max. Durchmesser ü. Planschlitten	350 mm
max. Drehdurchmesser i.d.Brücke	680 mm
metr. Gewinde	0,5 - 28 mm Steigung
Zollgewinde	56 - 1 Gänge/Zoll
Modulgewinde	Modul 0,5 - 3,5
Gewicht	2200 kg



auch mit 230 Volt erhältlich

**\*1.760,00**

## BV25 METALLDREHBANK HANS SCHREINER 400V Artikelnr.: MH5021BV25-400

Spitzenhöhe	125 mm
maximale Spitzenweite	450 mm
max. Drehdurchmesser	250 mm
Spindelbohrung	27 mm
Konus Spindel	MK4
Getriebestufen der Hauptwelle	6 Stufen
Umdrehungen der Hauptwelle	115 - 1620 U/min
Leistung und Spannung des Motors	550W S1, 400V, 50 Hz
Gewicht	160 kg



**\*4.170,00**

## METALLDREHBANK HANS SCHREINER SUPER 1100 Artikelnr.: MDB-S1100

Spitzenhöhe	165 mm
Spitzenweite	1100 mm
max. Drehdurchmesser	460 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelkonus	MK 5
Geschwindigkeiten	18 (65 bis 1810 U/Min)
Hauptmotorabgabeleistung	2 kW S6 (1,5 kW S1)
Gewicht	510 kg

## DREHBANK HANS SCHREINER S1100 DIGITAL Artikelnr.: MDB-S1100-DIGITAL

Standardausrüstung:  
3-Achs Digitalanzeige.  
Untergestell  
Halogenlampe  
3-Backenamerikaner 160 mm  
4-Backenamerikaner 200 mm  
Planscheibe 250 mm  
2 Lünetten



**\*6.545,00**


## DREHBANK HANS SCHREINER S1100-51 VOLLAUSST.DIGITAL | ART.NR.: MDB-S1100K51-DIGITAL

Spitzenhöhe 180 mm, Spitzenweite 1100 mm  
max. Drehdurchmesser 460 mm, Spindelbohrung 51 mm

Spitzenhöhe	165 mm
Spitzenweite	1100 mm
max. Drehdurchmesser	460 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelkonus	MK 5
Geschwindigkeiten	18 (65 bis 1810 U/Min)
Hauptmotorabgabeleistung	2 kW S6 ( 1,5 kW S1 )
Gewicht	510 kg



**\*5.080,00**



Viele weitere Maschinen verfügbar

alle ansehen unter [www.hans-schreiner.at](http://www.hans-schreiner.at)

Gehen Sie mit der Fotofunktion Ihres Smartphones auf diesen QR Code und gelangen Sie direkt auf unsere Website



# Metallbearbeitung-Zubehör



**TEILSCHEIBENSET FÜR RUNDTISCH HV6 HANS SCHREINER**  
| Artikelnr.: MB-HV6-TS

**\*99,00**



**\*270,00\***

**RUNDTISCH HV6 HANS SCHREINER**  
| Artikelnr.: MB-HV6  
Durchmesser Drehtisch Ø 150 mm  
Höhe liegend 85 mm  
Spitzenhöhe stehend 124 mm  
Zentrierdorn MK2  
T-Nut 14 mm  
Gewicht ca. 15 kg



**\*160,00**

**3-BACKENFUTTER FÜR RUNDTISCH HV6 HANS SCHREINER**  
| Artikelnr.: MB-HV6-BF


3-Backenfutter für Rundtisch HV6 Ø 125 mm von Hans Schreiner mit Montageflansch und wechselbaren Innen- und Aussenbacken



**\*99,00**

**REITSTOCK FÜR RUNDTISCH HV6 HANS SCHREINER** | Artikelnr.: MB-HV6-RS

Spitzenhöhe max.: 131 (85) mm (bei umgedrehter Spitze)  
Spitzenhöhe min.: 97 (60) mm  
Verstellweg Zentrierspitze: 27 mm  
Gewicht: 13 kg



**\*40,00**

**SCHRAUBSTOCK Q19-120E HANS SCHREINER**  
| Artikelnr.: MB-MSS-Q19-120E

Backenbreite 120 mm  
Öffnungsweite 108 mm  
Abmessungen 300 x 170 x 62 mm



**\*145,00**

**MASCHINENSCHRAUBSTOCK QR HANS SCHREINER**  
| Artikelnr.: MB-MSS130

Spannbackenbreite 130 mm  
max. Backenöffnung 110 mm  
Spannbackenhöhe 35 mm  
Gewicht 22 Kg  
Abmessungen 370 x 220 x 140 mm



**\*166,00**

**SCHRAUBSTOCK QG LEICHT HANS SCHREINER**  
| Artikelnr.: MB-MSS150L

Spannbackenbreite 150 mm  
Gewicht 32 kg  
Öffnungsweite 173 mm  
Backenhöhe 45 mm  
Abmessungen 430 x 250 x 155 mm



**\*99,00**

**SPANNEISENSATZ HANS SCHREINER M14 MM, 52 TEILIG** | Art.Nr.: MB-SPES14

52 teiliges Spanneisenset M14 für 16 mm Nutbreite



**\*39,00**

**SCHNELLSPANNBOHRFUTTER BIS 16 MM AUFNAHME B16/B18**  
| Art.Nr.: MB-SSBF(-B18)

Schnellspannbohrfutter 16 mm, Aufnahme B16/B18



**\*104,00**

**STIRN- U. WALZENFRÄSERSET HANS SCHREINER** | Artikelnr.: MB-SWF

20 teilig in Holzkassette, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 mm 2 bzw 4 schneidig, HSS mit TIN Spezialbeschichtung



**\*195,00**

**SPANNZANGENFUTTERSET 17 TEILIG, MK4** | Artikelnr.: MB-SZFS4

Spannzangenfutterset MK 4 im Kunststoffkoffer für den Profi. Durchmesser der Spannzangen: 4 -14, 16, 18, 20, 25 mm Anzugsgewinde: M16

**DREHMEISSELSATZ HANS SCHREINER, 7-TEILIG, 10MM** | Art.Nr.: HS-DM-SET-10

**\*99,00**

**DREHMEISSEL SATZ HANS SCHREINER, 7-TEILIG, 12** | Art.Nr.: HS-DM-SET-12

**\*102,00**

**DREHMESSER SATZ HANS SCHREINER, 7-TEILIG, 16 MM** | Art.Nr.: HS-DM-SET-16

**\*130,00**

**DREHMESSER SATZ HANS SCHREINER, 7-TEILIG, 20 MM** | Art.Nr.: HS-DM-SET-20

**\*150,00**

Weiteres Metallbearbeitungs-zubehör finden Sie auf unserer Homepage [www.hans-schreiner.at](http://www.hans-schreiner.at)



# Kompressoren & Druckluft Zubehör

Kompressoren von Hauslhof in extra starker langlebiger Ausführung | Made in Europa, CE konform



**\*520,00**

**INDUSTRIEKOMPRESSOR HAUSLHOF KO360-50-2,2** | Artikelnr.: KO360-50-2,2

Ansaugleistung 360 l, Kessel 50 l, max. Druck 10 Bar, Zylinder 2, Motorabgabeleistung 2,2 kW, 230 V, Gewicht 74 kg



**\*700,00**

**KOMPRESSOR HAUSLHOF KO500-100-3** | Art.Nr.: KO500-100-3

Ansaugleistung 500 l, Lieferleistung 350 l, Kessel 100 l, max. Druck 9 Bar, Zylinder 2, Motorabgabeleistung 3 kW bei 100%ED, 400 V, Aggregatdrehzahl 1635 U/min, Lautstärke 79 dBA



**\*1.040,00**

**KOMPRESSOR LUFT HAUSLHOF KO630-100-4** | Artikelnr.: KO630-100-4

Ansaugleistung 690 l, Lieferleistung 550 l, Kessel 100 l, max. Druck 10 Bar, Zylinder 2, Aggregatdrehzahl 1130, Lautstärke 80 dBA, Motorabgabeleistung 4 kW bei 100% ED, 400 V, Gewicht 130 kg



**\*33,00**

**DRUCKLUFTSCHLAUCH 10M** | Artikelnr.: 31-LS-10M-114

Arbeitslänge: 10m  
Innendurchmesser: 8 mm  
Aussendurchmesser: 13 mm  
Anschlüsse: 1/4" Innengewinde



**\*60,00**

**DRUCKLUFT ZUBEHÖRSET** | Artikelnr.: 31-DL-SET

Druckluftzubehörset bestehend aus Abblaspistole, Reifenfüller, Lackierpistole, Spiralschlauch, Sprühpistole



**\*11,00**

**ABBLASPISTOLE** | Artikelnr.: 31-ABP

Abblaspistole mit 105 mm Verlängerung, PA6 Kunststoff, Antikratz-Aufsatz

Zusätzliche Ventile, Verbindungen, Kupplungen, etc. finden Sie auf [www.hauslhof.de](http://www.hauslhof.de)



**INDUSTRIEKOMPRESSOR HAUSLHOF KO880-270-5,5**  
| Art.Nr.: KO880-270-5,5

Ansaugleistung 950 l, Lieferleistung 740 l, Kessel 270 l, max. Druck 10 Bar Zylinder 3, Motorabgabeleistung 5,5 kW bei 100% ED, 400 V, Aggregatdrehzahl 1040 U/min, Lautstärke 80 dBA

**\*1.600,00**





# Blockbandsägen

## KLEINSÄGEWERK CTR750 VON HOLZPROFI MOBIL | Artikelnr.: CTR750-M

max. Stammdurchmesser	750 mm
max. Brettbreite	620 mm
Motorabgabeleistung S6	7 kW (5,5 kW S1)
Schnittlänge	4,2 m (unbegrenzt verlängerbar)
min. Schnittlänge ohne Hilfsmittel	0,75 m
Sägebandlänge	4140 mm
Sägebandbreite	bis 35 mm
Durchmesser der Bandräder	500 mm
Abmessungen B x H x L	1980 x 1670 (1910) x 5300 mm
Bandgeschwindigkeit	13 m/sec
Gewicht	445 kg



\*14.200,00



Günstiges  
Einstiegs-  
modell

\*3.420,00

## BLOCKBANDSÄGE HBB 550 VON HAUSLHOF | Artikelnr.: 7-HBB550

max. Stammdurchmesser	550 mm
max. Brettbreite	530 mm
Motorabgabeleistung	S6 5,5 kW (4kW S1)
Schnittlänge Grundversion	3,7 m
Sägebandlänge	3200 mm
Sägebandbreite	bis 35 mm
Schnittlänge Verlängerungssektion	optional 2,3 m
Gewicht	355kg



\*6.350,00

## BLOCKBANDSÄGE CTR 550E VON HOLZPROFI | Art.Nr.: CTR520E

max. Stammdurchmesser	600 (520) mm
max. Brettbreite	460 mm
Motorabgabeleistung	S6 5,5 kW (4kW S1)
Motorleistung Vorschubmotor	0,18 kW
max. Vorschubgeschwindigkeit	15 m/sec
Schnittlänge Grundversion	3,6 m
Sägebandlänge	3110 mm

Schnittlänge Verlängerungssektion optional 2,25 m

MIT 4 FACH GEFÜHRTEM SÄGEAGGREGAT!



## BANDSÄGEBAND SCHLEIFAUTOMAT MA50 | Art.Nr.: CTR-MA50

Halbautomatische Sägebandschleifmaschine  
MA50 incl. einer Schleifscheibe

\*940,00



Hausmessepreise  
auf alle Blockbandsägen  
[www.forestor-pilous.de](http://www.forestor-pilous.de)

## BLOCKBANDSÄGE FORESTOR PILOUS CTR1000H40 HYDRAULIK | Art.Nr.: CTR1000H40

Max. Stammdurchmesser	1000 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	850 mm
Max. Sägeblatthub	875 mm
Min. Schnitthöhe	30 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	7,6 m
Länge der Verlängerungssektion	3 m
Sägeblattantrieb	15 kW
Motor vom Fahrportal	1,5 kW
Hubmotor	0,55 kW
Motor vom Hydraulikaggregat	5,5 kW
Sägeblattdimension	5350 x 35 ÷ 40 x 0,9 ÷ 1,1 mm



\*43.200,00

## BANDSÄGEWERK CTR750EV, ELEKTR. VORSCHUB U. HÖHE | Art.Nr.: CTR750EV

max. Stammdurchmesser	750 mm
max. Brettbreite	620 mm
Motorabgabeleistung	S6 7 kW (5,5 kW S1)
Motorleistung Vorschubmotor	0,37 kW
max. Vorschubgeschwindigkeit	17 m/min
Schnittlänge	3,45 m
(unbegrenzt verlängerbar)	
min. Schnittlänge ohne Hilfsmittel	0,75 m
Sägebandlänge	4140 mm
Sägebandbreite	bis 35 mm
Durchmesser der Bandräder	500 mm
Abmessungen	B x H x L
	1980 x 1670 (1910) x 5300 mm
Bandgeschwindigkeit	13 m/sec
Gewicht	460 kg



ab \*10.800,00

neues  
Modell mit  
Vorritzer  
erhältlich

Sondermodelle  
mit Zusatz-  
ausrüstung

## BLOCKBANDSÄGE CTR800 HYDRAULIK NEU | Art.Nr.: CTR800H

max. Stammdurchmesser	83 cm
Motorabgabeleistung	7,5 kW (9,5 kW S6)
Schnittlänge	4,5 m,
	Gesamtlänge 5800 mm
Breite	2300 mm
Sägebandlänge	4920 mm
Gewicht: 1600 kg	



\*30.900,00



Viele weitere Maschinen verfügbar

alle ansehen unter: [www.forestor-pilous.de](http://www.forestor-pilous.de)





# WIR FREUEN UNS AUF EUREN BESUCH!



## Zentrale Oberösterreich/Roitham

Watzing 2 - A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 7613 5600  
Fax: +43 (0) 7613 5600-14  
pro@holzprofi.com

### Öffnungszeiten

Wochentags 08:00 - 12:00 Uhr  
13:30 - 17:15 Uhr  
MI, SA 08:00 - 12:00 Uhr



## Standort Steiermark/Pöllau

Obersaifen 252 - A-8225 Pöllau  
Tel.: +43 (0) 3335 4545  
Mobil: +43 (0) 681 815 807 58  
josef.schlagbauer@holzprofi.com

### Öffnungszeiten

MO-FR 08:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr  
SA 08:00 - 12:00 Uhr



## Standort Niederösterreich/Hofstetten

Gewerbegebiet Kammerhof Süd 2  
A-3202 Hofstetten-Grünau  
Tel.: +43 (0) 2723 77 880  
Mobil: +43 (0) 699 116 10 111  
roman.griesauer@holzprofi.com

### Öffnungszeiten

Wochentags 08:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr  
SA 08:00 - 12:00 Uhr  
DO geschlossen

## Gebrauchtmaschinen

### Ausstellung & Rücknahmeaktion



## Mehr als 300 Gebrauchtmaschinen lagernd

[www.gebrauchtmaschinen-kaufen.com](http://www.gebrauchtmaschinen-kaufen.com)



[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)



[www.hans-schreiner.at](http://www.hans-schreiner.at)



[www.hauslhof.de](http://www.hauslhof.de)



[www.forestor-pilous.de](http://www.forestor-pilous.de)



[www.gebrauchtmaschinen-kaufen.com](http://www.gebrauchtmaschinen-kaufen.com)